
首先讲讲在 eclipse 中如何配置 weka 吧！先配置好 java 环境，设置好路径，安装 eclipse，这里我用的是 jdk1.5, Eclipse3.2。感谢 bbs.wekacn.org。


首先在 WEKA 的官方网页上下载 WEKAhttp://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 的安装程序，为了和书一致 (Ian H. Witten and Eibe Frank (2005) "Data Mining: Practical machine learning tools and techniques", 2nd Edition, Morgan Kaufmann, San Francisco, 2005. 国内有翻译的版本) ，请下载 book version, 3.4.10.

安装后，在安装目录下有个 weka-src.jar 包，里面是源代码，用 jar –vxf weak-src.jar 解压缩，或者用 winzip, winrar 也可以解开。


打开 Eclipse，然后新建一个 java 工程， 点下一步




然后在工程文件的名字上随便填写 Weka，然后配置一下 jre（如果有需要的话），点击完成。




然后选中刚才建立的 Weka 项目，按鼠标右键，新建一个”source folder” 文件夹 src 用来存放源代码。



Java - GUIChooser.java - Eclipse SDK
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help
Package Explorer
Hierarchy
GUIChooser.jav
The MoBIoS Library
New
Go Into
Open in New Window
Open Type Hierarchy F4
Copy Ctrl+C
Copy Qualified Name
Paste Ctrl+V
Delete Delete
Build Path
Source Alt+Shift+S
Refactor Alt+Shift+T
Import...
Export...
Refresh F5
Close Project
Run As
Debug As
Team
Project...
Package
Class
Interface
Enum
Annotation
Source Folder
Folder
File
Untitled Text File
JUnit Test Case
Other...




然后把刚才解开压缩的源文件所在的目录，即 weka 目录，在资源管理器中拖入到 src 目录中， 如图。



拖入完毕后，eclipse 开始拷贝源代码到工作目录下，等待一会，完成后，如图所示



里面有很多 warning，不要管他，如果要在 eclipse 中运行 weka，那么请打开 weka.gui 包，找到 GUIChooser， 这个文件中含有 main.



然后按鼠标右键，选择 run as java application 即可。 很简单吧！

参考文献

http://bbs.wekacn.org/viewtopic.php?t=43&sid=8b7b6e0884af8cb0f4c730d3b51bfab8。